

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.1 di 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli impianti sportivi

SOCIETA': _POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO_

SEDE:_VIA RISORGIMENTO 548 MONSUMMANO TEMRE

Organo MEDICO COMPETENTE _____	PRESIDENTE PAOLO ARBI _____	RSPP PAOLO ARBI - CSA _____	Rapp. Proprietà Impianti _____

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.2 di 14

Premessa

La struttura sportiva, preso atto del “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti sportivi*” firmato dal Governo e dalle Parti sociali il 14 Marzo 2020 integrato in data 24 Aprile 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana N° 62 del 9 Giugno 2020 e DPCM 17/05/2020 Allegato 17 relativa alle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, adotta il presente protocollo di sicurezza anti-contagio all’interno dei propri luoghi di lavoro.

La prosecuzione della nostra attività avviene solo in presenza di condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Come previsto dal punto 13 del “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti sportivi*”, si è istituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, tale comitato è individuato nelle figure del presidente della società sportiva, rappresentante della proprietà degli impianti, organo medico competente e responsabile del servizio prevenzione e protezione.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.3 di 14

1-INFORMAZIONE

La struttura, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti gli utilizzatori ed utenti ed informerà chiunque entri presso la struttura circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi *depliants* informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- 2) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- 3) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del personale addetto nell'impianto, nel fare accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- 4) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente gli addetti del impianto, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- 5) qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblici.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.4 di 14

L'impianto sportivo ha garantito una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti di utilizzo del impianto e delle attrezzature sportive alle varie società sportive utilizzatrici, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI (mascherine) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; ed all'impegno che ogni singola società provvederà alla sanificazione di tutte le attrezzature sportive proprie, con un protocollo specifico da comunicare alla POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO, prima del inizio di qualsiasi attività.

2- MODALITA' DI INGRESSO NELLA STRUTTURA

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi all'impianto sportivo ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Gli atleti ed eventuali accompagnatori, prima dell'accesso agli impianti, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea o compilazione di adeguata autodichiarazione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso a tali luoghi. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il presidente informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso presso l'impianto sportivo, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Prima dell'accesso all'impianto è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso.

L'ingresso alla struttura sportiva di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esem-

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.5 di 14

pio, l'esecuzione del tampone per gli utilizzatori, il presidente fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEGLI UTENTI E ATLETI

L'associazione ha provveduto a predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzioni adottate dalla ditta nei confronti del virus COVID-19.

Il programma delle attività inoltre è stato il più possibile pianificato con prenotazioni delle attività e regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni.

Ogni singola **SOCIETA' o UTENTE che UTILIZZERA' l' IMPIANTO sportivo, DOVRA' preventivamente sottoporre alla Polisportiva Impianti Monsummano, il proprio protocollo SANITARIO di utilizzo delle proprie attrezzature sportive**, e provvederà a redigere apposito elenco delle presenze e a conservare i dati degli utenti per un periodo di 14 giorni.

All'accesso gli utenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, in modo tale da impedire l'accesso agli utenti con temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.

La Polisportiva Impianti provvederà, ad indicare con cartellonistica appropriata per regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, le società utilizzatrici, provvederanno singolarmente al posizionamento di attrezzi e macchine, degli atleti anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

- almeno 1 metro per le persone mentre NON svolgono attività fisica
- almeno 2 metri durante l'attività fisica **(con particolare attenzione a quella intensa)**.

A disposizione degli utenti in più punti della struttura e in luoghi ben visibili sono stati posizionati dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili.

E' obbligatorio provvedere all'igiene delle mani sia all'ingresso che all'uscita dalla struttura.

Gli atleti devono utilizzare presso la struttura apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. Si **SCONSIGLIA** l' utilizzo degli spogliatoi se non **INDISPENSABILI**, e nel caso venissero utilizzati, ogni singola società utilizzatrice, dovrà monitorare la densità di afflusso ed il rispetto dei percorsi di sicurezza.

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, e la stessa dovrà essere riposta a bordo campo od in aree indicate, senza essere lasciate negli spogliatoi.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.6 di 14

E' vietato inoltre l'uso promiscuo degli armadietti da parte degli utenti

Gli utenti **non dovranno per nessun motivo** condividere borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani accappatoi o altro.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE STRUTTURA/IMPIANTO SPORTIVO

- La struttura sportiva assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti e delle aree comuni secondo scheda allegata. Le società utilizzatrici, dovranno raccogliere e sanificare le proprie attrezzature sportive.

La sanificazione viene effettuata alla fine giornata, dopo le pulizie giornaliere.

E' garantita la pulizia a fine giornata, con adeguati sanificanti a base alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina), a disposizione del personale dipendente negli eventuali uffici.

Tali operazioni sono affidate al custode del impianto.

-Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali , si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

La pulizia regolare sarà seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro i virus, per gli ambienti sportivi, mobili e superfici frequentemente toccate. In caso di carenza di disinfettanti, la decontaminazione può essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia specifica di questo approccio contro COVID-19.

Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%.

Sono disponibili schede di sicurezza dei prodotti igienizzanti

Vedi allegato 4

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.7 di 14

Sanificazione Attrezzature Spogliatoi e Servizi igienici

Le attrezzature che non possono essere sanificate **NON devono essere utilizzate.**

Il Gestore garantisce la disinfezione dello spogliatoio e delle aree comuni, almeno una volta al giorno a fine giornata.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La struttura sportiva ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

L' impianto sportivo ha messo a disposizione un dispenser di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani all'ingresso; inoltre sono presenti flaconi di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani nei vari locali della struttura in postazioni ben visibili.

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All'interno degli spazi comuni come spogliatoio, bagni, ingresso e tutte le aree dove non viene svolta attività sportiva è fatto obbligo di utilizzare DPI quali mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Ove possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m (preferibile 1,8 m).

I dispositivi devono essere utilizzati e sostituiti in base alle istruzioni del fornitore.

CHI E' SPROVVISTO DI DPI, non potrà accedere agli impianti; solo gli atleti a secondo del proprio protocollo sanitario, potranno essere esonerati all' utilizzo dei DPI, durante l' attività fisica.

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

-L'accesso agli spazi comuni come gli spogliatoi e le docce è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro (preferibile 1,8 m) tra le persone che li occupano.

8. MICROCLIMA, IMPIANTI DI AERAZIONE E VENTILAZIONE AMBIENTI

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.8 di 14

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor.

Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di attività, personale interno o utenti esterni (compreso gli spazi comuni, ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di permanenza;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.9 di 14

fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA STRUTTURA

Nel caso in cui una persona presente in struttura sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la struttura sportiva procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

La struttura collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente all'interno dell'impianto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la struttura sportiva potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico collaborerà, con il presidente della Polisportiva Impianti, e/o suo incaricato.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.10 di 14

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di utilizzatori, dopo l'infezione da COVID19, il medico curante, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente, alla ripresa del utilizzo degli impianti.

11 COMPETENZE E RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'IMPIANTO

In merito alla disponibilità dell'impianto si fa presente che il gestore HA EFFETTUATO in DATA 12 giugno 2020, la sanificazione di primo accesso. E terrà un registro per quella periodica generale della struttura almeno 1 volta al giorno. La società che utilizza l' impianto, si dovrà occupare di gestire i percorsi di entrata e uscita nella struttura, inoltre si occuperà della sanificazione delle attrezzature individuali.

Per quanto concerne le società utilizzatrici dell'impianto invece dovranno regolamentare l'accesso come previsto al punto 2 e 3 del presente piano e si occuperà della sanificazione delle attrezzature utilizzate.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.11 di 14

ALLEGATO 4 –PROCEDURA SANIFICAZIONE

Il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia con acqua e sapone e sanificato l'ambiente di lavoro giornalmente (con l'ausilio di DPI protettivi). Per la disinfezione rispetto a questo virus specifico il Ministero della Salute raccomanda che i locali/ambienti siano:

- **disinfettati** con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro allo 0,1% (candeggina);
- **arieggiati** spesso con apertura di finestre e sia effettuato un controllo/verifica degli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;

Vi riportiamo le raccomandazioni in merito pubblicate dall'**Istituto Superiore Sanità (Iss)**:

Ricambio dell'aria

1. Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti
2. Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
3. Non lasciare aperte le finestre la notte.
4. Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

1. Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
2. Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 70% e/o ipoclorito di sodio 0,1%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
3. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

	POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO
	Protocollo condiviso di regolamentazione VIRUS COVID 19
	Rev.0 del 13/06/2020
	Pag.12 di 14

La sanificazione degli uffici dei bagni e delle aree comuni viene effettuata una volta al giorno, l'area magazzino nella quale viene effettuato il commercio all'ingrosso viene sanificata con cadenza due volte al giorno.

ALLEGATO 5 –INFORMATIVA PER GLI UTILIZZATORI- COVID19

(Da consegnare all'ingresso e affiggere nei luoghi maggiormente visibili dei locali, distribuire per mezzo di appositi depliant informativi o comunque con ogni altra modalità idonea).

Con la presente, IL GESTORE, informa tutti gli utilizzatori, circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in base a quanto riportato sul protocollo aziendale anti contagio.

In particolare si prevede il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e contattare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- Non fare ingresso o permanere nell' impianto, e dichiararlo tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblici
- Impegnarsi a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro (preferibile 1,8 m);
- Osservare le regole di igiene delle mani. Prima dell'accesso all' impianto sportivo è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibilmente richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività sportiva;
- Utilizzare le mascherine individuali, senza le quali non potrà essere consentito l' accesso all' impianto.

POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO

Rev.0 del 13/06/2020

- Sono previsti accessi regolamentati e scaglionati degli atleti, in modo tale che sia garantita la distanza di sicurezza. Inoltre è fatto obbligo di sanificare le mani all' ingresso ed all' uscita.
- Il Gestore provvede autonomamente alla pulizia e sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Ciascun utilizzatore o responsabile della società sportiva, è tenuto alla sanificazione, con propri prodotti, la propria attrezzatura sportiva individuale ogni fine turno, utilizzando i prodotti detergenti a base di alcol e cloro.
- È consentito l'accesso allo spogliatoio in modo da rispettare la distanza di sicurezza di 1 mt. (consigliato 1,80 mt).
- E' consentito l'utilizzo del distributore di bevande da parte di una persona alla volta.
- È vietato stazionare in gruppi durante la pausa e nelle aree comuni.

[illegible]

